

PDF-X4 の出力方法

弊社の RIP（出力機サーバ）は PDF-X4 に対応しています。以下の方法で PDF 書き出しをお願いします。

①一般

Adobe PDF を書き出し

PDF 書き出しプリセット: [PDF/X-4:2008 (日本)]
標準: PDF/X-4:2010 互換性: Acrobat 7 (PDF 1.6)

一般

PDFX-4 を使用します。
詳細: グラフなお、プリセット選択時に「PDF/X-4:2008(日本)」を選択しても、X-4:2010と表示されます。F下には「PDF/X-4:2010」と表示されますが、これは InDesign CS6 の仕様です。

ページ

すべて
 範囲: 1-2
 見開き印刷

単ページで送ってください。

②圧縮

一般

圧縮

トンボと裁ち落とし

出力

詳細設定

セキュリティ

設定内容

カラー画像

ダウンサンプルしない 300 ppi 次の解像度

圧縮: ZIP タイルサイズ: 28 pixel

面質: 8 ビット

グレースケール画像

ダウンサンプルしない 300 ppi 次の解像度を越える場合 450 ppi

圧縮: ZIP タイルサイズ: 28 pixel

面質: 8 ビット

白黒画像

ダウンサンプルしない 1200 ppi 次の解像度を越える場合 1800 ppi

圧縮: CCITT Group 4

テキストとラインアートの圧縮

ダウンサンプルしないに変更

ZIP に変更

③トンボ・断ち落とし

一般

圧縮

トンボと裁ち落とし

色分解

詳細

セキュリティ

概要

トンボとページ情報

すべてのトンボとページ情報を書き出す 種類: 丸付きセンタートンボ

内トンボ 太さ: 0.10 mm

外トンボ オフセット: 0 mm

センタートンボ

カラーバー

ページ情報

裁ち落としと印刷可能領域


ドキュメントの裁ち落とし設定を使用

裁ち落とし:


天: 3 mm ノド: 3 mm

地: 3 mm 小口: 3 mm

④ 出力




⑤ 詳細設定



⑥出力カンパ

- ・出力ファイルと別に検版用のドキュメントの画像が必要なので Jpeg も書き出してください。



⑦その他

- ・効果を使用した時、出力エラーが発生する場合があります。

